

Птичник оборудован двумя лотково-цепными кормораздатчиками, 60 круговыми клапанными автопоилками, 900 гнездами для несушек, а также подвесным конвейером для транспортировки яиц. Гнезда для несушек выполнены в виде двухъярусных батарей с числом гнезд 2x5 или 2x7 и подвешены к продольным стенам птичника.

На этой стадии производства также осуществляется переход к клеточному содержанию. Выращивание родительских бройлеров с однодневных цыплят до 8-недельного возраста происходит при напольном содержании с плотностью 12-15 птиц на 1 м² пола птичника. В начале девятой недели родительские бройлерные курочки переводятся в двухъярусные групповые клетки с естественным спариванием. Для этой стадии производства разработано специальное оборудование системы В 212, которое по своей конструкции соответствует оборудованию типа L112. От последнего оно отличается лишь пластификацией пола клеток и наличием заслонок у кормушек, используемых при проведении ограниченного кормления.

Откорм бройлеров осуществляется в затемненных птичниках размером ,12x88 м с кондиционированием воздуха, на глубокой подстилке. Начиная с однодневного возраста до окончания 52-дневного откормочного периода птицы содержатся при плотности 18-22 головы на 1 м². Подача кормов производится кормораздаточной линией с закрытыми трубчатыми транспортерами и 255 бункерными круговыми автоматическими кормораздатчиками. Питьевая вода подается 145 круговыми клапанными автопоилками.

При выращивании индеек число птиц на 1 м² пола птичника возрастает с 1,5 при содержании на глубокой подстилке до 3,3 голов при клеточном содержании, а для индюков - с 0,5 до 1 птицы.

Выращивание и откорм индеек в течение всего года осуществляются при напольном содержании в птичнике без выгула или перевода в вольер.