Если вы решили покрыть пол доской из массива, то вам остаётся только её купить. Но на каком виде из огромного разнообразия остановить свой выбор? Как выбрать качественный продукт, который прослужит вам долгие годы? Об этом и пойдёт речь в этой статье.

Разнообразие пород

Пород древесины существует большое многообразие, и почти все они подходят для паркетной доски из массива. Не гнушаются как самыми редкими, так и экзотическими породами древесины. Стоимость таких полов, конечно, гораздо выше, чем для покрытий из ели и сосны.

Стандартные размеры

Диапазон довольно разнообразен: толщина может быть от ста до двухсот миллиметров, а длина от пятисот до трёх тысяч миллиметров. Толщина обычно в пределах 15-20 мм. Важно знать, что использование длинных досок может зрительно уменьшать площадь помещения, и оно будет казаться меньше, чем есть на самом деле. Пропорциональный эффект дают короткие доски, увеличивая и делая помещение просторней. Использование широких планок придаст полу однородность и зрительно вытянет его. Цветовая гамма

Существует различное множество цветового разнообразия, которым покрываются паркетные массивные доски, то есть природной красотой дело не ограничивается. Обычно проводятся процедуры, которые называются колеровкой. При этом используются различные масла, лаки, а также тонирующие составы, которые придают яркость и блеск цвету массивной доски. В итоге получаются бесконечные потоки цветовых оттенков, которые удовлетворят потребности даже самых капризных ценителей дизайна.

Защита от раздражителей

Так как паркет находится на полу, то, следовательно, по нему постоянно либо ходят, либо что-то передвигают, в общем, он ежедневно подвергается воздействию. Поэтому остро встаёт вопрос о том, как защитить целостность и структуру массивной доски. Решение можно найти, используя лак, покрывая им доску. Но так было до недавних пор, а теперь всё большую популярность набирает использование масла или воска. Лучше всего, конечно, сочетание и того и другого одновременно. Это придаст натуральность и повысит экологичность.

Контроль при покупке

Осматривайте доски внимательней, не должно быть ни малейшей трещины. Также особое внимание стоит уделить торцам планок, они не должны быть обожжёнными. Положите планки в линию, щелей между точкой их соприкосновения быть не должно. Если вышеперечисленные дефекты отсутствуют, то этот массив находится в отличном состоянии. Заказать памятники из гранита вы можете на сайте pamyatniki-in-kiev.com.ua